PIPERAZINA 53%

F-02/2026

Antiparasitario Interno
Polvo Soluble

Indicaciones:
Antiparasitario para el control de nemátodos en porcinos, aves, conejos y cobayos.

Composición:
Cada g contiene:

Piperazina base	530 mg
Excipientes c.s.p.	1 g

Administración:
Vía oral. Disuelto en el agua de bebida o mezclado con el alimento.

Dosis:
Porcinos:
10 g por cada kilo de sobrealimento.

Aves:
10 g en 10 litros de agua, para 60 aves menores de 6 semanas o para 30 aves de mas de 6 semanas.

Conejos y cobayos:
1 sobre de 10 g en 1 kg de alimento.

Advertencias:
Una vez preparada la mezcla o solución, utilice dentro de las siguientes 12 horas.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario

Periodo de Retiro:
Carne: 3 días. Huevos: 1 día.

Registro:
Ecuador Reg. No. 3A1-1545-AGROCALIDAD

Presentación:
Funda x 10 g

Aplícalo en:



JB JAMES BROWN Salud Animal

Quito: Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

PBX: +593 2 399 7000