

#### PRODUCTO

#### **SULTRIFIN**

Antimicrobiano

Vía intravenosa o intramuscular







#### DESCRIPCIÓN:

es una solución acuosa estéril indicada en el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias sensibles a la combinación en el tracto respiratorio, tracto digestivo y genitourinario.

#### COMPOSICIÓN:

#### Contiene:

Sulfadoxina

Trimetoprim Excipientes c.s.p



### INDICACIONES:

Antimicrobiano bactericida, constituido por una asociación de Sulfadoxina y Trimetoprim, cuyo efecto sinérgico le confiere un amplio espectro frente a infecciones del tracto gastrointestinal, respiratorio, urogenital y afecciones podales; causadas por Haemophilus, Pasteurella, Pseudomonas, Enterobacter, Escherichia Coli, Fusobacterium, Aerobacter, Campylobacter. Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Corynebacterium, Nocardia, Streptococcus, Bordetella, Chlamydia, Actinobacillus, Actinomyces y Coccidios.

# PRESENTACIÓN: Frasco x 20 ml

Frasco x 50 ml Frasco x 100 ml

## DOSIS:

### Bovinos, equinos, porcinos:

3 ml por cada 50 kg de peso, cada 24 horas por 3 a 5 días.

## APLICACIÓN:

Vía intravenosa e intramuscular.

## PERIODO DE RETIRO:

Carne: 10 días. Leche: 4 días.

# ADVERTENCIAS:

- El producto no debe ser usado en pacientes con enfermedad hepática preexistente, discrasias sanguíneas, o antecedentes de sensibilidad a las sulfonamidas.
- El uso de sulfonamida en altas dosis durante tiempo prolongado puede precipitarse en la orina, contribuir al aumento del riesgo de cristaluria, hematuria y obstrucción de los túbulos
- Se puede presentar inflamación, dolor y daño tisular menor en el sitio de aplicación.
- En los caballos, se ha observado prurito transitorio después de la inyección IV.
- Usar con cautela en animales gestantes.
- La administración endovenosa debe ser lenta.
- Almacenar en lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

Ecuador Reg. No. 2B1-14806-AGROCALIDAD



## **ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito - Ecuador PBX: (593-2) 399-7000

www.jamesbrownpharma.com