

Producto:

PORCI-MIX

Suspensión Inyectable
Bacterina Mixta Porcina

Composición:

Bacterina compuesta de cultivos inactivados de:	
Pasteurella multocida	
Echerichia coli	
Salmonella choleraesuis	
Salmonella thyphymurium	
Absorbidos en hidróxido de aluminio	

FICHA TÉCNICA

Presentaciones:

Frasco x 5 dosis
Frasco x 10 dosis



Indicaciones:

Para la prevención de la septicemia porcina en animales jóvenes y adultos.

Especies y Dosis:



Porcinos:

Aplicar 5 mL por animal adulto y 3 mL a los lechones de 45 días.
Animales primovacunados repetir a los 21 días.
Revacunar cada 6 meses.

Registros:



Ecuador Reg. No. 4C-5940-AGROCALIDAD

Aplicación:

Vía Subcutánea.

Advertencias:



En caso de reacciones alérgicas aplique antihistamínicos o epinefrina.
Incinerar los sobrantes y los envases.

Conserve en refrigeración entre 2°C a 8°C.

No congelar.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.



ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
Quito - Ecuador
PBX: (593-2) 399-7000
www.jamesbrownpharma.com

Uso Veterinario