

**Producto:**

# GANADOR

## Vitaminas, Minerales y Aminoácidos

Solución Oral

**Composición:**

Cada ml contiene:	Cisteína	2,100 mg	Cloruro de sodio	0,500 mg
Vitamina A	1.650 UI	Fenilalanina	3,000 mg	Excipientes c.s.p.
Vitamina D3	20.000 UI	Histidina	3,000 mg	1 ml
Vitamina C	0.125 mg	Isoleucina	6,000 mg	
Vitamina B1	1.750 mg	Leucina	8,700 mg	
Vitamina B2	2.500 mg	Lisina	9,500 mg	
Vitamina B3	16.250 mg	Metionina	2,200 mg	
Vitamina B5	7.500 mg	Treonina	5,000 mg	
Vitamina B6	1.250 mg	Triptófano	2,000 mg	
Vitamina B8	0.010 mg	Valina	6,200 mg	
Vitamina B12	0.0014 mg	Citrato de sodio	0,300 mg	
Arginina	6.100 mg	Cloruro de potasio	0,300 mg	

**Presentaciones:**

- Gotero x 30 ml
- Gotero x 100 ml
- Frasco x 150 ml
- Frasco x 1000 ml
- Galón
- Caneca x 20 litros

**Indicaciones:**

Para el control del estrés generado en situaciones de manejo, alta producción, ambientes adversos, trabajo intenso, favorece la recuperación de animales convalecientes, corrige estados carenciales y desequilibrios nutricionales en periodos de gestación y lactancia en caninos, cuyes, conejos, aves y abejas.

Mejora el vigor y los índices de producción en aves, incrementando la ganancia de peso y la postura.

En apicultura está recomendado para incrementar la población de la colmena, mejorando su producción.

Uso Veterinario.

**Especies y Dosis:**



**Bovinos, equinos, porcinos, ovinos:** 1 a 2 ml por cada 10 kg de peso, disuelto en el agua de bebida o directamente en la boca del animal.

**Aves, conejos y cuyes:** 1 a 2 ml por litro de agua de bebida.

**Perros:** 1 ml por cada kg de peso, directamente en la boca del animal. En estas especies se recomienda administrar cada 24 horas, durante 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

**Abejas:** 5 ml de producto disuelto en una solución de sacarosa al 100%, en cada colmena.

**Administración:**

Vía oral, disuelto en el agua de bebida o directamente en la boca del animal.

**Advertencias y Contraindicaciones:**

- Una vez diluido el producto en el agua de bebida, se recomienda privar a los animales de toda fuente de agua en las horas previas a la administración, para favorecer el consumo total.
- Una vez preparada la solución administrar inmediatamente, no guardar sobrantes.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15°C y 30°C, protegido de la luz.

Venta Libre.

**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**

ELABORADO POR **JAMES BROWN PHARMA**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.

Quito - Ecuador

PBX: (593-2) 399-7000

**Registros:**

Ecuador Reg. No. IF-18263-AGROCALIDAD



F- 01/2022