

Producto:

CARPROVET


Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético

Tabletas

Composición:

Cada tableta de 2 gramos contiene:	
Carprofeno	100 mg
Excipientes c.s.p.	2 g

Presentaciones:

 Frasco x 50 tabletas.


Indicaciones:

Sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, hacen de este AINE el tratamiento ideal para el manejo y alivio del dolor, generado por procedimientos quirúrgicos y sucesos traumáticos en caninos. Su posible especificidad inhibitoria sobre la ciclooxigenasa-2 (COX 2), la fosfolipasa A2 y la síntesis de prostaglandinas, permiten su administración por largos períodos, sin los consecuentes efectos secundarios de otros antiinflamatorios no esteroideos; dicho efecto, facilita el control del dolor crónico, asociado a la enfermedad articular degenerativa (osteoartritis), la displasia de cadera o de codo y la enfermedad del disco intervertebral, entre otras.

Uso Veterinario.

Especies y Dosis:



Dosis Producto	Dosis Principio Activo	Peso Corporal	Intervalo entre Dosis
1 tableta 	4,4 mg/kg	22,7 kg	24 horas
	2,2 mg/kg	45,5 kg	12 horas

Administrar por 5 a 7 días o a criterio del Médico Veterinario.

Administración:

Vía oral, directamente en la boca el animal.

Advertencias y Contraindicaciones:

- ❖ Contraindicado en pacientes con trastornos hematológicos (anemia hemolítica), deshidratación, hipovolemia, hipotensión, hembras gestantes, cachorros menores de 6 semanas, hipersensibilidad al fármaco.
- ❖ Usar con precaución en animales gerontes y en aquellos que presenten afecciones crónicas preexistentes como: Enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia renal o hepática.
- ❖ Su administración puede generar desde efectos digestivos leves, hasta daño hepático, renal o hematológico.
- ❖ De presentarse signos gastrointestinales, suspender la terapia si esto persiste por más de 1 a 2 días.
- ❖ Dosis superiores a las recomendadas, puede provocar hipoalbuminemia y melena.
- ❖ Evite su administración junto a productos que irriten el tubo gastrointestinal o con glucocorticoides, aminoglucósidos u otros AINES.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ELABORADO POR **JAMES BROWN PHARMA**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.

Quito - Ecuador

PBX: (593-2) 399-7000

Registros:

Ecuador Reg. No. RIP-FAR-137



F- 01/2022