

Producto:

FICHA TÉCNICA



GARRAKILL CAN

Antiparasitario Externo

Solución Tópica

Composición:

Cada mL contiene:	
Imidacloprid	100 mg
Permetrina	500 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Presentaciones:



Pipeta x 0.5 mL
Pipeta x 1.5 mL
Pipeta x 3 mL

Indicaciones:

Eficaz en la prevención y tratamiento de parásitos externos: pulgas, piojos y garrapatas en caninos.
Repelente de moscas y mosquitos.
Puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas.
Brinda protección indirecta contra la transmisión de *Babesia canis*, *Anaplasma platys*, *Ehrlichia canis* e infestaciones de *Dipylidium caninum*.
Su acción residual le permite actuar por un periodo de 4 semanas aproximadamente.
Uso Veterinario

Especies y Dosis:

Especie	Dosis
Caninos mayores de 7 semanas de edad	Aplicar todo el contenido de la pipeta, separando el pelo desde la base del cuello hasta la base de la cola. 0.5 mL = Caninos de hasta 5 kg de peso vivo 1.5 mL = Caninos de 5 a 15 kg de peso vivo 3 mL = Caninos de 15 a 30 kg de peso vivo

Frecuencia del Tratamiento

En todos los casos se recomiendan dosis únicas y repetir los tratamientos en base a la prevalencia de los parásitos en el lugar, la posibilidad de reinfestación o a criterio del Médico Veterinario.

Aplicación:

Tópica, directamente en la piel de la mascota

Registro:

Ecuador Reg. No. RIP-FAR-399



Advertencias y Contraindicaciones:

- El producto posee un amplio margen de seguridad y aplicado en la dosis, frecuencia y vía recomendada no genera efectos adversos.
- No aplicar en animales sensibles a los componentes del producto.
- No usar en felinos.
- No aplicar en cachorros menores de 7 semanas.
- Usar con precaución en hogares donde convivan caninos y felinos, particularmente cuando los gatos acicalen a los perros.
- Puede presentarse prurito e irritación local en el sitio de aplicación, pero es poco frecuente.
- La aplicación puede provocar alergia, hipersalivación o náuseas.
- Evitar el contacto con los ojos y mucosas, en el caso de ocurrir lavar con abundante agua.
- Consultar al médico veterinario antes de aplicar en animales longevos, gestantes o lactantes.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta Libre.

ELABORADO POR **JAMES BROWN PHARMA C.A.**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.

Quito - Ecuador

PBX: (593-2) 399-7000

LÍNEA ESPECIES MENORES
MASCOTAS

www.jamesbrownpharma.com f @ /MascotasJB



F-09/2023