

Producto:
MAXPECMICINA

Polvo Soluble
Antibiótico

Composición:

Cada Kg contiene:	
Dihidroestreptomicina como sulfato	38,5 g
Sulfaguanidina	100 g
Atapulgita Activa	200 g
Pectina	40 g
Vitamina A	2.500.000 U.I
Vitamina D	3250.000 U.I
Excipientes c.s.p.	1 Kg

FICHA TÉCNICA

Presentación:

Sobre 20 g



Indicaciones:

Maxpecmicina está indicada en el tratamiento de las diarreas infecciosas y no infecciosas del ganado vacuno, así como en porcinos, equinos, ovinos y en animales menores como caninos y felinos.

Especies y Dosis:



Bovinos: Adultos 2 sobres diarios.
Terneros: 1 sobre diario.
Equinos: 2 sobres diarios.
Porcinos: 1 sobre diario.
Caninos: $\frac{1}{2}$ a $\frac{1}{4}$ de sobre cada 12 horas.

Registro:



Ecuador Reg. No. 2B3-8627-AGROCALIDAD

Tiempo de retiro:

Carne: 28 días
Leche: 3 días

Administración:

Vía Oral

Advertencias:



Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
Quito - Ecuador
PBX: (593-2) 399-7000
www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario