



Antibióticos

Indicaciones:

Su elevada concentración y distribución en los tejidos y en las células fagocíticas, le confieren un marcado efecto post-antibiótico y le permiten actuar en el sitio de infección, además posee un efecto antiinflamatorio. Su amplio espectro le permite tratar y controlar microorganismos grampositivos y gramnegativos sensibles al fármaco, causantes de infecciones del tracto respiratorio y digestivo; afecciones respiratorias, genitourinarias, periodontales, piodermatitis en caninos y felinos.

Composición: Cada mL contiene:

Azitromicina Dihidrato	100 mg
Excipientes c.s.p	1 mL

Administración:

Vía Oral.

Dosis:

Caninos y felinos: 0.5 – 1.5 mL/10 kg (37 gotas equivalen a 1 mL de producto), administrar directamente en la boca del animal. Cada 24 horas por 3 a 5 días, o a criterio del Médico Veterinario.

Antibiótico oral de amplio espectro

Advertencias:

- ✿ No administrar en animales con historial de hipersensibilidad a los principios activos.
- ✿ Administrar con precaución en pacientes con deterioro hepático.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta libre.

Uso Veterinario.

Presentación:

Gotero x 30 mL

Registros

Ecuador Reg. No. RIP - FAR - 114



Efecto antiinflamatorio.

