

CEFASPUR®

F-02/2026

Antibiótico de Amplio Espectro



Indicaciones:

Para el control y tratamiento de enfermedades ocasionadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas causantes de la pasteurellosis, pleuroneumonía, colibacilosis, salmonelosis, pododermatitis y enfermedades respiratorias en bovinos, equinos, porcinos y caninos, incluso vacas en producción. Adyuvante en casos de mastitis y metritis.



Composición:

Cada mL contiene
Ceftiofur clorhidrato 50 mg
Excipientes c.s.p. 1 mL



Aplicación:

Vía Subcutánea.



Dosis:

Bovinos: 1 - 2 mL por cada 50 kg
Porcinos: 1 mL por cada 15 kg a 17 kg
Equinos: 2 - 4 mL por cada 50 kg
Caninos: 0,2 mL por cada 5 kg

Repetir cada 24 horas durante 3 a 5 días.



Advertencias:

Agite el producto antes de aplicar. Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz. Abierto el frasco no guarde más de 15 días. En caso de producirse reacciones alérgicas aplique antihistamínicos o eprinefrina.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médica.



Registro:

Ecuador Reg. No. 2C1-8699-AGROCALIDAD
Guatemala MAGA No. MV-EC432-07-01-3032
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N075820
Registro Sencamer Nro.: CPE0616393499
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005042/12
Importado y Distribuido por GUC SRL
República Dominicana Reg. No. 12756
Perú Reg. SENASA No. F.83.42.I.0036
Paraguay Reg. SENACSA No. 18564
Nicaragua IPSA MV-16500
Honduras: MV-07801
Panamá: MV-9075



Periodo de Retiro:

Carne 2 días, leche no deja residuos.



Presentación:

Frasco x 20 mL
Frasco x 100 mL



Aplicalo en:



Salud
Animal

📍 Quito: Pífo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

☎ PBX: +593 2 399 7000

Consulta por más de nuestros **productos farmacéuticos veterinarios**

🌐 www.jamesbrownpharma.com