

# Ivermec-JB®

F-02/2026

## Endectocida de amplio espectro



### Indicaciones:

Para el control de parásitos gastrointestinales, pulmonares redondos y ectoparásitos como gusano de monte (nuche), piojos y ácaros de las sarnas. En el control de garrapatas actúa inhibiendo la ovoposición y eclosión de los huevos.



### Composición:

#### Cada mL contiene:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ivermectina        | 10 mg |
| Excipientes c.s.p. | 1 mL  |



### Aplicación:

Vía subcutánea.



### Dosis:

**Bovinos, ovinos, camélidos:**

1 mL por cada 50 kg de peso.

**Porcinos:**

1 mL por cada 33 kg de peso.



### Advertencias:

Puede haber reacciones de hipersensibilidad, tumefacción y prurito en la línea ventral media, por muerte de *Onchocerca* en infestaciones masivas, estos efectos pueden aparecer 24 horas posteriores a la administración de ivermectina, se recomienda aplicar antihistamínicos para su control.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz.

**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**

Venta bajo receta médica.



### Periodo de Retiro:

**Carne:** Bovinos, ovinos y camélidos: 28 días antes del sacrificio. Porcinos: 21 días antes del sacrificio.

**Leche:** No aplicar en vacas en producción de leche para consumo humano.



### Registro:

Ecuador Reg. No. 3A1-3B1-2-3-9411-AGROCALIDAD

Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005552/13

República Dominicana Reg. No. 3363

Perú Reg. SENASA No. F.54.42.I.0102

Guatemala MAGA No. MV-513

Panamá: MV-2577



### Presentación:

Frasco x 10 mL

Frasco x 50 mL

Frasco x 100 mL

Frasco x 250 mL

Frasco x 500 mL



### Aplicalo en:



Salud  
Animal

📍 Quito: Pifo. Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½.

☎ PBX: +593 2 399 7000

Consulta por más de nuestros **productos farmacéuticos veterinarios**

🌐 [www.jamesbrownpharma.com](http://www.jamesbrownpharma.com)